

# **RESTAURO**







# **Company**

Produciamo cosmetici professionali per uno stile di vita rispettoso dell'ambiente.

Da decenni BORMA WACHS è presente nel settore della cura del legno e del trattamento delle superfici sintetiche con senso di responsabilità e costante impegno nel perseguire tre principi fondamentali, qualità, affidabilità e flessibilità. Il dinamismo, la capacità produttiva, la sicurezza e la commerciabilità dei nostri prodotti caratterizzano il nostro profilo aziendale. Quali specialisti della cosmesi professionale del legno e delle superfici sintetiche, offriamo ai nostri clienti solo il meglio del meglio.



# Certificazioni

I nostri prodotti e cicli di lavorazione sono regolarmente testati ed approvati da Istituti Internazionali.



#### **VOC FREE**

Tutti i prodotti a marchio Borma Wachs rispettano la normativa Europea relativa alle emissioni di sostanze potenzialmente dannose in atmosfera, in totale rispetto per l'ambiente e la salute di chi lavora. Con la nuova linea ECO PREMIUM - VOC FREE siamo in grado di offrire una gamma senza compromessi, con prodotti al 100% di origine naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto a zero.



#### **CERTIFICAZIONE IBR**

I prodotti Borma Wachs sono testati e approvati dall'Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi effettuate certificano i nostri prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e materiale radioattivo, garantendone la ecocompatibilità con i principi del Green Building. L'azienda ha da sempre cercato di cogliere le esigenze e la sensibilità della clientela, cercando di interpretare al meglio la richiesta per trattamenti sostenibili ed ecocompatibili derivanti dall'utilizzo di materie prime rinnovabili, nell'intento di ridurre al minimo possibile l'impatto sull'ambiente e sulla salute degli operatori e di chi vive nelle abitazioni.



#### **CERTIFICAZIONE EN71.III**

I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la conformità degli oli Borma Wachs alla normativa EN 71-III relativa alla migrazione di metalli pesanti nocivi per la salute, garantendo la sicurezza dei trattamenti a tal punto da consentirne l'eventuale utilizzo per finitura o manutenzione di giocattoli per bambini.


# Restauro

# Rinnovare il tempo

Gli interventi di restauro mirano a ripristinare l'oggetto nella sua struttura fisica e nella sua qualità estetica. Consolidamenti, disinfestazioni e tutti i principali interventi sulla superficie possono essere eseguiti con la massima facilità, cura ed efficacia, rispetto per l'ambiente, la persona e le tradizioni, grazie a formulazioni dedicate che uniscono esperienza e ricerca.







## **SVERNICIANTI - DETERGENTI - TINTE**

#### SVERNICIATORE EXTRA FORTE (radikal abbeizer) - Esente da clorurati

Sverniciatore gel extraforte per legno a base di una speciale miscela di solventi per uso su superfici in legno. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale.

Gel

Cod.	Desc.	Conf.
0031-ES	750 ml	06 pz.
0032-ES	4 Lt	02 pz.
0033-ES	20 Lt	

#### Liquido

Cod.	Desc.	Conf.
0034-ES	750 ml	06 pz.
0036-ES	4 Lt	02 pz.
0038-ES	20 Lt	



#### SVERNICIATORE FORTE - Esente da clorurati

Sverniciatore gel forte idrosolubile pressoché inodore, cloruro di metilene, aromatici, metanolo esente. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale. Non soggetto a limitazioni commerciali.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0031	750 ml	06 pz.
NAT0032	4 Lt	02 pz.
NAT0033	20 Lt	





#### SVERNICIATORE UNIVERSALE EXTRA FORTE - Esente da clorurati

Sverniciatore gel extraforte a base di una speciale miscela di solventi adatto a qualsiasi tipo di superficie. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale tonalità delle superfici su cui è applicato. Ad uso professionale.

Cod.	Desc.	Conf.
0031-U	750 ml	06 pz.
0032-U	4 Lt	02 pz.
0033-U	20 Lt	



#### ■ SBIANCANTE-SCHIARENTE PER LEGNO - All'acqua

Pronto all'uso, inodore, è l'ideale per schiarire ed uniformare il tono di ogni tipo di legno, sia per interno che per esterno. Di buona efficacia, l'intensità degli effetti si può gestire per semplice diluizione con acqua. Applicazione a pennello o a spruzzo. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0075	1 Lt	12 pz.
NAT0076	5 Lt	02 pz.
NAT0075 25	25 Lt	







#### ■ SBIANCANTE BICOMPONENTE

Prodotto bicomponente ideale per la sbiancatura delle superfici in legno. Non richiede risciacquo e non altera la fibra del legno, contiene soda caustica ed acqua ossigenata. Prodotto corrosivo ad esclusivo uso professionale. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
0062 / 0063	1Lt + 0,5Lt	12 pz.
0068 / 0065	5Lt + 2,5Lt	02 pz.
0066 / 0067	25Lt + 12,5Lt	









#### RADIKAL ABWACHSER

#### Detergente decerante intensivo per legno.

Prodotto ideale per la pulizia totale di tutte le superfici in legno. La sua formulazione aggredisce con rapidità ed assoluta efficacia i vecchi strati di cera liberando il legno da sporcizia e incrostazioni, senza intaccare le vernici sottostanti.

Cod.	Desc.	Conf.
0042	250 ml	12 pz.
0043	500 ml	12 pz.
0044	1 Lt	12 pz.
0045	5 Lt	02 pz.
0046	400 ml spray	12 pz.



#### **■ DETERGENTE PER MOBILI (Möbelreiniger)**

#### Detergente lucidante intensivo per legno.

Lucidante per tutte le superfici laccate e verniciate. Möbelreiniger è una miscela di preziosi olii e minerali. Ideato per eliminare alonature ed ingrigimenti dovuti allo sfibramento delle superfici ed all'umidità. Igienizza a fondo e ridona luce e splendore.

Cod.	Desc.	Conf.
0015	250 ml	12 pz.
0016	500 ml	12 pz.
0017	1 Lt	12 pz.
0018	400ml spray	12 nz.



# ■ DETERGENTE ALL'ACQUA PER MOBILI NEUTRO - A base di olio essenziale d'arancio. Intensivo per tutte le superfici verniciate.

Il Detergente Mobili Neutro Borma è un prodotto ecologico all'acqua, ideale per la cura di mobili di casa, lucidati, laccati e per ogni tipo di legno ad interno. A pH neutro, deterge delicatamente le superfici, rimuovendo macchie e ogni tipo di sporco, pur non intaccando la finitura del legno. Protegge e rinfresca tutti i tipi di mobili, lasciando un piacevole profumo d'arancio.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0060	500 ml	12 pz.
NAT0061	1 Lt	12 pz.
NAT0061.5	5 Lt	02 pz.
NAT0061.25	25 Lt	







#### **■ PULITORE BORDI - ABS Kanten Reiniger**

Detergente pulitore, sgrassante per bordi e profili. Rimuove colle ed alonature dopo la fase di incollaggio. Extra forte. Prodotto professionale.

Cod.	Desc.	Conf.
4936	1 Lt	12 pz.
4937	5 Lt	02 pz.
4938	25 I t	



#### ■ SILICON STOP - Detergente antisiliconico

Pronto all'uso, rimuove efficacemente i residui di siliconi da superfici verniciate e/o laccate. Per uso professionale.

Cod.	Desc.	Conf.
4948	400 ml	12 pz.
4945	1 Lt	12 pz.
4946	5 Lt	02 pz.
4947	25 Lt	



# **SVERNICIANTI - DETERGENTI - TINTE**





#### MORDENTE IN GRANI (Terra di Kassel)

Coloranti in polvere, largamente usati nell'ambito del restauro tradizionale. Vengono applicati in soluzione acquosa, in quantità variabile a seconda dell'intensità di tono desiderata. Esclusivo uso interno. **Assortimento di serie:** Ciliegio 16 / Teak 17 / Noce Chiaro 53 / Noce Medio 59 Mogano 62 / Ebano-Wengé 146

Cod.	Desc.	Conf.
5660XX	500 gr.	12 pz.
5661XX	1 Kn	12 nz



#### ■ SPIRITUSBEIZE - Tinta all'alcool

Tinta per legno all'alcool, pronta all'uso per interno. A rapida essiccazione tinge ogni tipo di legno esaltandone la struttura.

**Assortimento di serie:** 29 Ciliegio Chiaro / 51 Rovere Chiaro / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 66 Ciliegio Scuro

Cod.	Desc.	Conf.
0501XX	500 ml	12 pz.
0500XX	1 Lt.	12 pz.
0502XX	5 Lt	02 pz.



#### ■ HOLZFARBE - Colorante concentrato acqua – solvente

Il colorante ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici interne in legno grezze. Le numerose tonalità di produzione donano brillantezza al legno esaltandone la venatura. Il concentrato è pronto all'uso e le sue caratteristiche lo rendono l'ideale sostitutivo delle classiche (polveri) aniline evitando prelavorazioni e nocive inspirazioni di polveri. La sua soluzione può essere diluita con qualsiasi solvente, alcool, acetone, diluente o acqua con un massimo rapporto di 1 a 6. Puro, previo test preliminare, può essere utilizzato come pigmento per vernici trasparenti.

Solvente		
Cod.	Desc.	Conf.
3000XX	250 ml	12 pz.
3050XX	500 ml	12 pz.
3100XX	1 Lt	12 pz.
3005XX	5 Lt	02 pz.

All'acqua		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT3000XX	250 ml	12 pz.
NAT3000XX.1	1 Lt	12 pz.
NAT3000XX.5	5 Lt	02 pz.
NAT3000XX.20	20 Lt	





## Cartella colori Holzfarbe

120 Giallo

53 Noce chiaro



62 Mogano














17 Teak







#### ■ GOMMALACCA IN SCAGLIE

#### Arancio, Rosso rubino, Nero garnet, Trasparente, ABTN

Gommalacca naturale in scaglie per la preparazione individuale di vernici a tampone o complementi di finitura per il restauro. Le numerose versioni disponibili:

1 Naturale cerata: ABTN

**2 Decerata:** NE nero garnet, AR arancio, RU rubino rossa, TR trasparente.

Consentono di ottenere, senza necessariamente aggiungere coloranti chimici, sfumature cromatiche di originale diversità.

Cod.	Desc.
0011XX	1 Kg
0011XX.25	25 Kg



#### ■ SHELLAC SANDING SEALER - Fondo alla gommalacca Trasparente

Borma Schellac Sanding Sealer è un fondo alla gommalacca naturale prodotto con gommalacca decerata trasparente della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del classico mobile in stile. Trasparente è consigliato nel trattamento dei mobili rustici e dei legni chiari (pino). Riempitivo e facile da carteggiare.

Cod.	Desc.	Conf.
5000	500 ml	12 pz.
5001	1 Lt	12 pz.
5002	5 Lt	02 pz.



#### ■ SHELLAC SANDING SEALER BLOND - Fondo alla Gommalacca Naturale ABTN

Borma Schellac Sanding Sealer Blond è un fondo alla gommalacca naturale prodotto con gommalacca cerata ABTN della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del mobile in stile. Di colore ambrato. Riempitivo e facile da carteggiare.

Cod.	Desc.	Conf.
5004	500 ml	12 pz.
5005	1 Lt	12 pz.
5006	5 Lt	02 pz.
0005	400 ml. spray	12 pz.



#### **■VERNICE A TAMPONE - Gommalacca decerata**

A base di pura gommalacca decerata naturale, più brillante della tradizionale cerata ABTN (grazie al suo elevato residuo secco), consente trattamenti di estrema brillantezza e piacevole morbidezza su tutte le superfici interne. Riempitivo e facile da carteggiare.

Disponibile nelle versioni naturali: nero garnet, arancio, trasparente, rubino rossa.

#### Arancione

Cod.	Desc.	Conf.
0002AR	500 ml	12 pz.
0003AR	1 Lt	12 pz.
0004AR	51t	02 nz

#### Nero garnet

Cod.	Desc.	Conf.
0002NE	500 ml	12 pz.
0003NE	1 Lt	12 pz.
0004NE	5 Lt	02 pz.

#### Rosso rubino

Cod.	Desc.	Conf.
0002RU	500 ml	12 pz.
0003RU	1 Lt	12 pz.
0004RU	5 Lt	02 pz.

#### **Trasparente**

Cod.	Desc.	Conf.
0002TR	500 ml	12 pz.
0003TR	1 Lt	12 pz.
0004TR	5 Lt	02 pz.







#### ■ VERNICE A TAMPONE - Bionda al 30%

Pronta all'uso a base di gommalacca naturale cerata ABTN, formulata seguendo le più antiche tradizioni di verniciatura, consente trattamenti di estrema brillantezza e piacevole morbidezza su tutte le superfici in legno interne. Di colore ambrato da luogo ad una finitura di colore intenso e caldo, speciale per mobili in stile. Per degli effetti particolari la vernice a tampone può essere facilmente tinta con l'aggiunta di colorante concentrato Holzfarbe.

Cod.	Desc.	Conf.
0001	150 ml	12 pz.
0002	500 ml	12 pz.
0003	1 Lt	12 pz.
0004	51t	02 pz.



#### ■ HARD TOP POLISH NATURAL - Vernice alla gommalacca ad alta resistenza

E' una vernice speciale a base di gommalacca decerata, dalle resistenze chimiche superiori rispetto alle classiche vernici a tampone. L'elevato contenuto solido, sostenuto dalle resine completamente naturali garantisce rispetto alle classiche vernici a tampone una tenuta superiore nel tempo ed una minor sensibilità all'umidità. È l'ideale per tutti quei supporti soggetti a forte usura e sui quali non si vuol rinunciare all'unicità estetica della gommalacca. Pronta all'uso ed incolore, può essere colorata con l'aggiunta di piccole quantità di colorante concentrato Holzfarbe.

Cod.	Desc.	Conf.
3921N	500 ml	12 pz.
3922N	1 Lt	12 pz.
3923N	5 Lt	02 pz.
3921SN	400 ml spray	12 pz.



#### ■ FINISHING SPIRIT - Sgrassante speciale per finiture gommalacca

Finishing Spirit è uno sgrassante speciale per finiture a gommalacca. Utilizzato dopo la stesura della vernice a (tampone) gommalacca è indispensabile per facilitare l'uniformità e la lucidatura del supporto eliminando i residui dell'olio per lucidature Bio-Polieröl.

Cod.	Desc.	Conf.
3917	500 ml	12 pz.
3918	1 Lt	12 pz.
3919	51t	02 nz



#### ■ BIO-POLIERÖL - Olio speciale per tampone

Bio-Polieröl è un olio lubrificante speciale per finiture alla gommalacca. Pronto all'uso, pressochè inodore, atossico, versato a gocce nelle applicazioni di vernice a tampone (gommalacca), facilita la scorrevolezza ed ostacola la naturale adesione del tampone al supporto, incrementando il tempo di lavorabilità.

	Desc.	Conf.
3965	500 ml	12 pz.
3966	1 Lt	12 pz.
3967	5 Lt	02 pz.







#### HOLZ 2000 - NATURAOUA HOLZ 2000

#### Preservante protettivo per legno - All'acqua

Speciale per il trattamento preventivo e la cura delle superfici soggette all'aggressione degli agenti nocivi del legno. Inodore.

#### **Tradizionale**

Cod.	Desc.	Conf.
0800	100 ml con siringa	12 pz.
0081	100 ml senza siringa	12 pz.
0082	250 ml con siringa	12 pz.
0083	250 ml senza siringa	12 pz.
0084	1 Lt	12 pz.
0085	5 Lt	02 pz.
0087	10 Lt	
0086	20 Lt	

#### All'acqua

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0080	100 ml con siringa	12 pz.
NAT0081	100 ml senza siringa	12 pz.
NAT0082	250 ml con siringa	12 pz.
NAT0083	250 ml senza siringa	12 pz.
NAT0084	1 Lt	06 pz.
NAT0085	5 Lt	02 pz.
NAT0087	10 Lt	
NAT0086	20 Lt	







#### ■ HOLZ HÄRTER - Consolidante per legno

Prodotto ideale per il rinforzo delle fibre del legno indebolite dall'usura del tempo o dagli agenti nocivi in genere. Di rapida essiccazione, perfettamente trasparente, penetra in profondità e sigilla il legno ricreandone l'originale consistenza proteggendolo da future aggressioni.

Cod.	Desc.	Conf.
0641	500 ml	12 pz.
0642	1 Lt	12 pz.
0643	5 Lt	02 pz.



#### **ANTIK PATINA**

Patina a base di bitume giudaico ideale in fase di restauro per ricreare una pregiata patina dall'aspetto antico su mobili e supporti di legno in genere. Può essere utilizzata anche come tinta di fondo grezzo o per antichizzare supporti dorati o trattati con pitture a gesso.

Cod.	Desc.	Conf.
3560	500 ml	12 pz.
3561	1 Lt	12 pz.
3562	5 Lt	02 pz.
3559	400 ml Spray	12 pz.



#### **TURAPORI IN GEL**

Fondo nitro in gel non ingiallente, facile da carteggiare. La sua naturale consistenza evita gocciolature e lo rende l'ideale per applicazioni in verticale o per fasi di restauro su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

Cod.	Desc.	Conf.
0650	250 ml	12 pz.
0652	750 ml	06 pz.
0655	5 Lt	02 pz.




#### **BORMA NC-LACK**

Vernice monocomponente tradizionale, a base nitro, per la finitura di mobili in stile classico, di elevata trasparenza e resistenza. Rapida essiccazione.

Cod.	Desc.	Conf.
0620	250 ml	12 pz.
0621	750 ml	06 pz.
0622	5 Lt	02 pz.







#### **CERE D'API**

#### ■ HOLZWACHS - Cera d'api in pasta

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, da interno. Particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. Lascia un piacevole profumo mielato.

**Colori disponibili:** 120 Giallo, 02 Rovere Naturale, 51 Rovere Medio, 52 Rovere Moro, 14 Noce Antico, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 30 Ciliegio, 62 Mogano, 60 Nero, 08 Neutro, Marrone Antico, 58 Palissandro, 42 Faggio, 147 Miele, Rosso, 17 Teak, 146 Wengé, 48 Rovere Medio.



Cod.	Desc.	Conf.
0120XX	500 ml.	06 pz.
0150XX	1 Lt.	06 pz.
0170XX	5 Lt.	02 pz.
0190XX	20 Lt.	
0215XX	400 ml. Spray	12 nz.





#### ■ HOLZWACHS LIQUIDA - Cera d'api liquida

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, uso interno. Liquida, risulta particolarmente facile da applicare (ideale per la manutenzione dei mobili o delle superfici da interno.

**Colori disponibili:** 147 Miele, 120 Giallo, 02 Rovere Naturale, 51 Rovere Medio, 52 Rovere Scuro, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 29 Ciliegio Chiaro, 66 Ciliegio Scuro, 62 Mogano, 08 Neutro, Marrone Antico, Marrone Scuro, 60 Nero, 51 Rovere Chiaro.

#### Cert. EN 71 Par.III.

Cod.	Desc.	Conf.
0210XX	250 ml.	12 pz.
0220XX	500 ml.	12 pz.
0250XX	1 Lt.	06 pz.
0270XX	5 Lt.	02 pz.
0290XX	20 Lt.	





#### ■ NATURAQUA HOLZWACHS - Cera d'api in pasta - All'acqua

A base di cere naturali, idrosolubile, formaldeide esente, protegge e lucida ogni tipo di legno all'interno. Formulata con colori resistenti alla luce e stabili nel tempo, è particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo. **Colori disponibili:** 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro,

14 Noce Antico, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 16 Ciliegio, 62 Mogano, 11 Marrone Antico, 60 Nero, 70 Trasparente.

Cert. EN 71 Par.III.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0120XX	375 ml.	06 pz.
NAT0150XX	750 ml.	06 pz.
NAT0170XX	5 Lt.	02 pz.
NAT0190XX	20 Lt.	









#### ■ NATURAQUA HOLZWACHS LIQUIDA - Cera d'api liquida - All'acqua

Natura Holzwachs liquida è una cera naturale dispersa in acqua, pronta all'uso di facile applicazione. Esente formaldeide, nutre e protegge ogni superficie in legno donando un piacevole e morbido velo protettivo con proprietà antistatiche. Natura Holzwachs pigmentata con colori resistenti alla luce è stabile nel tempo e l'ideale per i restauri dei mobili pregiati.

**Colori disponibili:** 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 51 noce chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 29 Ciliegio Chiaro, 66 Ciliegio Scuro, 62 Mogano, 60 Nero, 70 Trasparente.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0210XX	250 ml.	12 pz.
NAT0220XX	500 ml.	12 pz.
NAT0250XX	1 Lt.	06 pz.
NAT0270XX	5 Lt.	02 pz.
NAT0290XX	20 Lt.	













#### **■ BORWAX**

Miscela di cera d'api e carnauba. Pronta all'uso, protegge e nobilita ogni tipo di legno all'interno. Rapidissima essiccazione. Solo per uso professionale.

**Assortimento di serie:** 08 Neutro, 11 Marrone antico, Marrone medio, Marrone scuro, 29 Ciliegio chiaro, 66 Ciliegio scuro, 120 Giallo, 147 Miele, 62 Mogano.

Cod.	Desc.	Conf.
0380XX	500 ml.	06 pz.
0385XX	51t	02 nz

#### ■ ANTIKWACHS - Cera encausto ad elevato contenuto solido

Cera speciale per encausto ad alto residuo secco a base di cera d'api e carnauba. Di gran pregio, consente di ottenere finiture morbidissime e piacevolmente lucide anche su supporti al grezzo. È da destinarsi al solo uso interno. Le diverse tonalità sono fra loro miscelabili e possono comunque essere personalizzate con piccole quantità di patina anticante.

**Colori disponibili:** 120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 29 Ciliegio Chiaro, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, 11 marrone antico, 08 neutro. **Cert. EN 71 Par.III.** 

Cod.	Desc.	Conf.
3420XX	500 ml.	06 pz.
3450XX	5 Lt.	02 pz.

# TOR CHILDREN



#### **■ CERA OLIO 7030**

Miscela pastosa di cera d'api e carnauba arricchita con oli. Formula speciale per la finitura o la rivitalizzazione dei supporti trattati ad olio. Di ottima resistenza, tinto e rilucidato consente di ottenere effetti patinati e di eccezionale morbidezza.

Disponibile nei colori: 08 Neutro, 53 Noce Chiaro, 16 Ciliegio-Pero

Resa:  $10 - 12 \text{ m}^2 / \text{Lt.}$  Cert. EN 71 Par.III.

Cod.	Desc.	Conf.
2960XX	750 ml	06 pz.
2965XX	2,5 Lt	02 pz.
2965.5XX	5 Lt.	02 pz.
2970 XX	10 Lt	





#### **■ MOBILCERA - Crema rigenerante per mobili**

La crema per interni Mobilcera ridona con facilità un piacevole splendore ai mobili di aspetto usurato ed opaco. Il suo potere igienizzante protegge ogni superficie trattata da usure ed agenti nocivi del legno.

Cod.	Desc.	Conf.
0400	250 ml.	12 pz.
0401	500 ml.	12 pz.
0402	1 Lt.	12 pz.



#### ■ TOP FIX - Spray fissativo per finiture a cera

Miscela di resine naturali pronte all'uso e di notevole trasparenza è l'ideale per il fissaggio e la protezione delle patine cerose ad encausto su legni grezzi. Sigilla ed uniforma l'effetto satinato delle cere evitando rilasci di colore e rischi di macchie.

C	od.	Desc.	Conf.
36	680	400 ml spray	12 pz.







#### LIMING WAX - CEROSA BIANCA

Cera formulata con pura cera d'api e carnauba, arricchisce e nutre ogni superficie in legno. Con i suoi pigmenti protegge conferendo un effetto antico - decapato al mobile trattato. Ideale per finiture su rovere e frassino. Consente effetti colore personalizzati con l'aggiunta di paste ad olio. **Cert. EN 71 Par.III.** 

Cod.	Desc.	Conf.
4580	375 ml	06 pz.
4582	5 Lt	02 pz.





#### **■CERA D'API - Pura grezza**

La cera d'api naturale Borma è purissima e di altissima qualità, pulita dalla maggior parte delle impurità, ha un basso contenuto d'olio, così da non ungere al tatto senza comprometterne l'elasticità. Di colore giallo dorato, lievemente caratterizzata dal suo tipico aroma è perfetta per candele o per patine cerose.

Cod.	Desc.	Conf.
0095	200 gr. (pani)	06 pz.
0096	5 Kg. (lastre)	



#### ■PARAFFINA SOLIDA - Pura 100%

Paraffina, raffinata, bianca traslucida, inodore, leggermente untuosa al tatto, perfetta per la fabbricazione di candele. Grazie alla sua nota insolubilità in acqua ed alla sua resistenza agli agenti chimici, è ottima quale additivo nella formulazione per encaustici per legno. Ottima quale scivolante da applicarsi fra supporti a rischio di attrito.

Cod.	Desc.	Conf.
0090	200 gr. (pani)	06 pz.
0090LA	5 Kg. (lastre)	



146

teak scum

53

noce chiaro

59

noce media

# Cartella colori cere





# Oli e complementi





# **OLI E COMPLEMENTI**





#### OLIO PAGLIERINO - OLIO ROSSO

L'olio paglierino Borma Wachs è un olio di completa origine vegetale, di largo utilizzo nell'ambito del restauro. Risulta adatto nelle fasi di pulizia, lucidatura e rinutrimento della fibra, grazie al suo ottimo potere penetrante. Nella versione rossa è ottimo per ristabilire il colore originale di legno e pietra.

#### Olio paglierino neutro

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4978.200	200 ml.	12 pz.
NAT4979	500 ml.	12 pz.
NAT4980	1 Lt.	12 pz.
NAT4980.5	5 Lt.	02 pz.

#### Olio paglierino pregiato rosso

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4978R0.200	200 ml.	12 pz.
NAT4979R0	500 ml.	12 pz.
NAT4980R0	1 Lt.	12 pz.
NAT4980.5R0	5 Lt.	02 pz.



#### **OLIO VASELINA**

L'olio di vaselina della gamma Borma Wachs è un olio minerale di altissima purezza, apprezzato per la trasparenza, e la totale assenza di odore, colore, sapore. Da sempre usato come lubrificante, può essere altresì impegnato nel trattamento di legno o altri materiali porosi, cui garantisce un'ottima idrorepellenza.

Adatto all'uso enologico.

Cod.	Desc.	Conf.
4958.200	200 ml.	12 pz.
4958.500	500 ml.	12 pz.
4958	1 Lt.	12 pz.
4958 5	51t	02 nz



#### OLIO RESTAURO

Olio ceroso speciale per mobili antichi ad alto potere ravvivante e protettivo. Grazie alle molteplici tonalità ravviva e ritocca piccole imperfezioni in un unico passaggio.

#### Resa:

- su legni morbidi grezzi 20 m² / Lt
- su legni duri grezzi 40 m² / Lt
- su legno verniciato 160 m² / Lt

Cod.	Desc.	Conf.
0410XX	150 ml.	12 pz.
0420XX	500 ml.	12 pz.
0450XX	1 Lt.	12 pz.
0470XX	5 Lt.	02 pz.



### Cartella colori olio Restauro Mobili:

08 Legno chiaro



59 Legno medio



63 Legno scuro



62 Mogano



# **OLI E COMPLEMENTI**





#### ■ SHELLAC 94° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore. Incolore.

Cod.	Desc.	Conf.
AL94.1	1 Lt.	12 pz.
AL94.5	5 Lt.	02 pz.
AL94.25	25 Lt.	



#### ■ SHELLAC 99° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore. Incolore.

Cod.	Desc.	Conf.
AL99.1	1 Lt.	12 pz.
AL99.5	5 Lt.	02 pz.
AL99.25	25 Lt.	



#### ■ SHELLAC 100° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente incolore per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, neutralità di tono per finiture perfettamente trasparenti.

Cod.	Desc.	Conf.
AL100.1	1 Lt.	12 pz.
AL100.5	5 Lt.	02 pz.
AL100.25	25 Lt.	



#### SCORRILEGNO - Lubrificante per Legno

Per uso domestico, professionale e anche industriale.

<b>Cod.</b> 3851	Desc.	Conf.
	1 Lt.	12 pz.
3850	5 Lt.	02 pz.
3855	25 Lt.	



#### **ESSENZA DI TREMENTINA**

Diluente puro di origine vegetale.

Cod.	Desc.	Conf.
0114	1 Lt.	12 pz.
0115	5 Lt.	02 pz.
0116.25	25 Lt.	




#### ■ SOLWACHS - Diluente inodore per cere

Adatto per la preparazione individuale di cere lucidanti o per diluire le cere a pasta.

Cod.	Desc.	Conf.
0110	1 Lt.	12 pz.
0104	5 Lt.	02 pz.
0117	25 Lt.	







# PRODOTTI PER PIETRA

#### **STONE COAT**

Ravvivante per marmo, travertino, pietra, granito e agglomerati a rapida essiccazione, consente di ottenere un effetto 'bagnato', enfatizzando il colore. È adatto a superfici lucidate, spazzolate e grezze. Di facile applicazione e manutenzione. Uso interno/esterno.

Disponibile versione ad alte prestazioni, speciale per cemento -> Borma Pro

Resa: 4-6 m2/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
5050	1 Lt.	06 pz.
5050.5	5 Lt	02 pz.
5050.20	20 Lt	

Matt		
Cod.		Conf.
5050-10	1 Lt.	06 pz.
5050.5-10	5 Lt	02 pz.
5050.20-10	20 Lt	



#### **■ STUCCO K2 MARMO**

Stucco bicomponente ad alta densità, speciale per marmo. Grazie alla sua naturale consistenza agevola le applicazioni in verticale. Versatile coadiuva la perfetta adesione di eventuali lastre di marmo. Colore: 50 Bianco.

Rapporto di impiego dell'induritore: K2 MARMO - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

Cod.	Desc.	Conf.
1600	125 ml	12 pz.
1610	750 ml	06 pz.



#### ■ STUCCO K2 METALLO

Stucco bicomponente extra fine di facile carteggiabilità per superfici metalliche. Di elevata consistenza, applicato a spatola, genera un suporto privo di porosità di ottima flessibilità a garantire un'ottima adesione su ogni imperfezione.

Uso interno/esterno.

Rapporto di impiego dell'induritore: K2 METALL - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

Cod.	Desc.	Conf.
1620	125 ml	12 pz.
1630	750 ml	06 pz.




#### ■ CERA NEUTRO UNIVERSAL - Per parquet, marmo, stucchi veneziani

Cera neutra in pasta speciale per legno, stucco veneziano, parquet e marmo. Per uso interno, perfettamente trasparente, di elevata brillantezza. Pressochè inodore.

Cod.	Desc.	Conf.
0100	500 ml	06 pz.
0101	1 Lt	06 pz.
0102	5 Lt	02 pz.







A base di cere naturali disperse in acqua, esente formaldeide, nutre, rigenera, è l'ideale per la lucidatura degli stucchi veneziani. Idrosolubile, CERT. EN 71 (PAR III), lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo.

		5
Cod.	Desc.	Conf.
0107	375 ml	06 pz.
0108	750 ml	06 pz.
0109	5 Lt	02 pz.
0112	15 Lt	









#### ■ METALWACHS - Cera liquida autolucidante all'acqua per pavimenti

Pronta all'uso, autolucidante all'acqua è l'ideale per pavimenti di marmo, piastrelle, linoleum e materiali plastici. Stesa uniformemente e lasciata agire attribuisce un piacevole velo protettivo di notevole brillantezza. Inodore, uso interno. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
2950	1 Lt	12 pz.
2951	5 Lt	02 pz.





#### ■ CERA PER COTTO LIQUIDA - Auto lucidante all'acqua

Cera liquida speciale all'acqua per cotto fiorentino. Autolucidante, ad alto contenuto di polimeri, chiude i pori ed impermeabilizza le superfici trattate. Inodore è ad uso interno. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
0671	1 Lt	12 pz.
0672	5 Lt	02 pz.





#### ■ LA ROSSA - Cera autolucidante all'acqua speciale per gres e mattoni

Cera all'acqua, inodore, speciale per la lucidatura e manutenzione dei pavimenti in gres e mattoni.

Cod.	Desc.	Conf.
0680	1 Lt	12 pz.
0681	5 Lt	02 pz.





#### ■ UNICA - Lavaincera all'acqua per pavimenti

Laviaincera all'acqua di facilissimo utilizzo. Piacevolmente profumata ed antiscivolo è indicata per la pulizia e protezione dei pavimenti in marmo, cemento, gres quanto materiali plastici. Non indicato per legno e sughero.

Cod.	Desc.	Conf.
0685	1 Lt	12 pz.
0686	5 Lt	02 pz.





















Restauro - Restoration - Restaurierung Материалы для реставрации



Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte Ремонт покрытий



Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры



Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры



Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение



Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование



Borma Pro



Borma Colors



www.bormawachs.com

#### B.P.S. s.r.l.

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza Venezia Italy

Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

